

Pauta da 182ª Reunião Ordinária da
Câmara Normativa e Recursal (CNR) do

[\(clique aqui\)](#)

Relato de Vistas Conjunto - Fiemg, Ibram e CMI-MG [\(clique aqui\)](#)

6.2 Prefeitura de Municipal de Fortaleza de Minas - Tratamento de esgoto sanitário - Fortaleza de Minas/MG - PA/CAP Nº 494.017/2017 - AI Nº 106.727/2017. Apresentação: Núcleo de Auto de Infração da Feam.

[\(clique aqui\)](#)

[\(clique aqui\)](#)

6.5 Master Minerais Ltda. - Barragem de rejeitos/resíduo - Nova Lima/MG - PA/CAP Nº 438.438/2016 - AI/Nº 96.092/2016. Apresentação: Núcleo de Auto de Infração da Feam.

[\(clique aqui\)](#)

6.6 Mineração Usiminas S.A. - Barragem de contenção de resíduos ou rejeitos da mineração - Belo Horizonte/MG - PA/CAP Nº 745.250/2021 - AI/Nº 285.150/2021. Apresentação: Núcleo de Auto de Infração da Feam.

[\(clique aqui\)](#)

7. Processo Administrativo para exame de Recurso para Exclusão de Condicionante da Licença Prévia:

